

La démographie médicale En Région Lorraine

Situation en 2015

Sous la direction du Dr Jean-François RAULT, Président de la Section Santé Publique
et Démographie Médicale

Réalisé par Gwénaëlle LE BRETON-LEROUVILLOIS, Géographe de la Santé



Ordre National des Médecins
Conseil National de l'Ordre

Avec la participation de :

Raphaël FRANCIONE - Technicien en data mining santé publique et démographie médicale

Cécile BISSONNIER - Responsable santé publique et démographie médicale

Delphine BOETSCH - Secrétariat santé publique et démographie médicale

Chantal MATUSZEWSKI - Secrétariat santé publique et démographie médicale

Philippe CHAPDELAINÉ - Service Tableau

AVANT-PROPOS

Pour sa quatrième édition bi-annuelle des Atlas régionaux de la démographie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins a réalisé son étude sur le périmètre des 23 régions actuelles.

La tendance de nos travaux précédents se voit globalement confirmée, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de médecins retraités et la féminisation des jeunes générations de moins de 40 ans. On relève par ailleurs des données encourageantes : le taux d'installation en libéral après 5 ans d'inscription à l'Ordre se maintient autour de 40-45 %, et les installations en ophtalmologie et psychiatrie, spécialités en souffrance, connaissent une augmentation significative.

Parce que l'analyse des données (cf : atlas national) fait apparaître de fortes disparités entre les régions, l'Ordre réaffirme la nécessité d'une approche objectivée, au plus près des territoires. C'est pourquoi nous proposons pour la première fois dans les Atlas Régionaux, un nouvel outil permettant de corréliser la population des médecins à la population générale, en s'appuyant sur plusieurs indicateurs socio-démographiques (âge moyen, catégories socio-professionnelles, etc.)

Par cette nouvelle approche, l'Ordre contribue aux réflexions sur l'évolution de l'offre médicale. Et plus particulièrement à l'accessibilité aux soins de premier recours et en accès direct en tout point du territoire

Ces Atlas ont pour vocation d'être des supports précieux pour les CDOM et les CROM afin qu'ils puissent collaborer avec les ARS sur le repérage des territoires potentiellement en danger.

Dr Jean-François RAULT
Président de la section Santé Publique
et Démographie Médicale



TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-------------|
| I- ACTIVITÉ GÉNÉRALE | p.9 |
| II-ACTIVITÉ RÉGULIÈRE | p.13 |
| II. 1- Les effectifs | p.13 |
| II. 2- La répartition par genre et par âge | p.19 |
| II. 3- Le cadre d'activité et les modes d'exercice | p.21 |
| II. 4- De la densité régionale à la densité départementale | p.27 |
| III - LA SITUATION ACTUELLE | p.29 |
| IV- LE SOLDE DES ENTRÉES | p.31 |
| IV. 1- Les effectifs | p.31 |
| IV. 2 - Le profil démographique | p.31 |
| IV. 3 - L'origine des diplômés | p.33 |
| IV. 4 - Les modes d'exercice | p.35 |
| V- LES SOINS DE PREMIER RECOURS - MÉDECINE GÉNÉRALE | p.47 |
| V. 1- Définition | p.47 |
| V. 2- Les médecins généralistes libéraux et mixtes | p.48 |
| VI - LES SPÉCIALITÉS EN ACCÈS DIRECT | p.59 |
| VI. 1- Les gynécologues médicaux | p.60 |
| VI. 2- Les ophtalmologistes | p.62 |
| VI. 3- Les pédiatres | p.64 |
| VI. 4- Les psychiatres | p.66 |

I - ACTIVITÉ GÉNÉRALE

Les quatre départements de la région Lorraine recensent 9 069 médecins inscrits au tableau de l'Ordre. Ils représentent 3,2% de l'effectif national. L'ensemble des départements enregistre une hausse des effectifs des médecins sur la période 2007-2015. Le département des Vosges enregistre la plus forte hausse des effectifs (+12,9%) tandis que le département de la Meuse comptabilise la plus faible hausse (+8,4%).

✚ Tableau n°1 : Effectifs et variation des effectifs par département


| Département | Effectifs 2015 | Variation n-8 |
|--------------------|----------------|---------------|
| Meuse | 530 | 8,4% |
| Meurthe et Moselle | 3720 | 8,6% |
| Moselle | 3602 | 8,8% |
| Vosges | 1217 | 12,9% |
| Total | 9069 | 9,2% |

L'augmentation générale des effectifs est due à la forte hausse du nombre des médecins retraités inscrits au tableau de l'Ordre (+57,7% sur la période 2007/2015). Elle suit la tendance nationale (cf : Atlas national 2015).

✚ Tableau n°2 : Les effectifs des médecins en activité totale et retraités sur la période 2007 à 2015

| Activité générale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Actifs | 7060 | 7169 | 7115 | 7137 | 7142 | 7155 | 7099 | 7085 | 7109 |
| Retraités | 1243 | 1245 | 1326 | 1386 | 1445 | 1548 | 1701 | 1833 | 1960 |
| Total | 8303 | 8414 | 8441 | 8523 | 8587 | 8703 | 8800 | 8918 | 9069 |


✚ Graphique n°1 : Part des médecins actifs et retraités sur la période 2007 à 2015



Au cours de l'année 2007, les médecins en activité totale représentaient 85% de l'ensemble des inscrits. En 2015, ils représentent 78,4% des effectifs des médecins de la région Lorraine.

Les médecins retraités (sans activité ou ayant conservés une activité), en 2007, représentaient 15% des inscrits au tableau de l'Ordre. Actuellement, ils sont un cinquième de l'ensemble des médecins inscrits aux quatre tableaux départementaux de l'Ordre de la Lorraine.

Graphique n°2 : Les effectifs de l'observé à l'attendu des médecins en **activité totale** à l'échelle départementale



II - ACTIVITÉ RÉGULIÈRE


En application des dispositions de l'article R 4127-85 du code de la santé publique, l'activité régulière détermine, comme lieu habituel d'exercice du médecin, sa résidence professionnelle, au titre de laquelle, il est inscrit sur le tableau du Conseil Départemental conformément à l'article L 4112-1 du CSP.

II.1 - Les effectifs

Les médecins en activité régulière sont au nombre de 6 523 ; ce qui représente une diminution de 0,4% des effectifs sur la période 2007/2015.

D'après l'analyse ordinale et le calcul du Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM), il semble que les médecins en 2020 seront 6 507 à exercer en activité régulière en région Lorraine.

Graphique n°3 : Les effectifs de l'observé à l'attendu sur la période 2007/2020




Sur la période 2007/2015, les départements de la Meuse et des Vosges enregistrent une baisse des effectifs des médecins inscrits au tableau de l'Ordre en activité régulière (respectivement -6,1% et -2,1%).

Tableau n°3 : Les effectifs des médecins en activité régulière en 2015 et variation 2007-2015

| Département | Effectifs 2015 | Variation 2007-2015 |
|--------------------|----------------|---------------------|
| Meuse | 368 | -6,1% |
| Vosges | 836 | -2,1% |
| Moselle | 2640 | 0,2% |
| Meurthe et Moselle | 2679 | 0,4% |
| Total | 6523 | -0,4% |


Lorsque l'on compare la projection des effectifs de la population générale¹ selon la projection des effectifs des médecins en activité régulière, on constate que la tendance est inversement proportionnelle pour le département de la Meuse et des Vosges. On projette une baisse des effectifs de respectivement -3,9% et -1,3% des médecins en activité régulière sur la période 2015/2020 tandis que la population a une forte probabilité d'augmenter de 5,3% pour la Meuse et 5,6% pour les Vosges.

🚩 Graphique n°4 : Projection de la population générale et des actifs réguliers sur la période 2015/2020




¹ : Source Omphale - INSEE


Graphique n°5 : Le nombre des médecins généralistes et spécialistes en activité régulière à l'échelle départementale de la **Meurthe et Moselle**-l'attendu




Graphique n°6 : Le nombre des médecins généralistes et spécialistes en activité régulière à l'échelle départementale de la **Meuse** - l'attendu



🚩 Graphique n°7 : Le nombre des médecins généralistes et spécialistes en activité régulière à l'échelle départementale de la **Moselle** - l'attendu



🚩 Graphique n°8 : Le nombre des médecins généralistes et spécialistes en activité régulière à l'échelle départementale des **Vosges** - l'attendu




II.2 – La répartition par genre et par âge

Les médecins qui exercent en activité régulière en région Lorraine sont âgés en moyenne de 52 ans (Hommes : 54 ans – Femmes : 49 ans).

Les médecins potentiellement sortants, âgés de 60 ans et plus, représentent 27% des effectifs tandis que la tranche d'âge des moins de 40 ans représente 17% de l'ensemble des actifs réguliers².

📊 Graphique n°9 : Pyramide des âges des actifs réguliers



📊 Tableau n°4 : Médecins généralistes à l'échelle départementale

| Département | Moyenne d'âge | % femmes | % <40 ans | % >=60 ans |
|--------------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Meurthe et Moselle | 51 | 45% | 17% | 21% |
| Meuse | 51 | 36% | 20% | 25% |
| Moselle | 53 | 36% | 11% | 29% |
| Vosges | 51 | 43% | 18% | 24% |

📊 Tableau n°5 : Médecins spécialistes à l'échelle départementale

| Département | Moyenne d'âge | % femmes | % <40 ans | % >=60 ans |
|--------------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Meurthe et Moselle | 49 | 48% | 26% | 24% |
| Meuse | 54 | 34% | 10% | 37% |
| Moselle | 53 | 36% | 13% | 32% |
| Vosges | 53 | 42% | 13% | 33% |


² France :
<40 ans : 17,4%
>=60 ans : 26,4%

II.3 – Le cadre d’activité et les modes d’exercice


II.3.1 – Les généralités

Parmi les 6 523 médecins en activité régulière dans la région lorraine, 42,8% exercent en secteur libéral exclusif.

Graphique n°10 : Modes d’exercice en activité régulière à l’échelle régionale



Graphique n°11 : Modes d’exercice en activité régulière à l’échelle départementale



À la lecture du graphique, on note quelques spécificités départementales. Le département de la Meurthe-et-Moselle a une proportion de médecins salarié nettement plus importante que les autres départements.

Le département des Vosges a la particularité d’avoir une proportion élevée de médecins qui exercent en secteur exclusif.

II.3.2 – Les modes d'exercice par spécialité à l'échelle départementale

Selon l'approche territoriale et les qualifications, on constate que les proportionnalités des modes d'exercice sont plus ou moins significatives.

📍 Département de la Meurthe et Moselle

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|--|---------|-------|---------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 40% | 10% | 50% |
| Anesthésie-réanimation | 26% | 2,8% | 71,2% |
| Biologie médicale | 28,6% | 2% | 69,4% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 28,2% | 36,5% | 35,3% |
| Chirurgie de la face et du cou | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie générale | 20% | 21,7% | 58,3% |
| Chirurgie Infantile | 0% | 33,3% | 66,7% |
| Chirurgie maxillo-faciale | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 48,7% | 33,3% | 17,9% |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 53,8% | 15,4% | 30,8% |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 20% | 0% | 80% |
| Chirurgie urologique | 41,7% | 25% | 33,3% |
| Chirurgie vasculaire | 22,2% | 33,3% | 44,4% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 30,8% | 30,8% | 38,5% |
| Dermatologie et vénéréologie | 56% | 22% | 22% |
| Endocrinologie et métabolisme | 31,6% | 10,5% | 57,9% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 32,4% | 29,7% | 37,8% |
| Génétique médicale | 0% | 0% | 100% |
| Gériatrie | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie médicale | 56,5% | 26,1% | 17,4% |
| Gynécologie médicale et obstétrique | 68,4% | 10,5% | 21,1% |
| Gynécologie-obstétrique | 28% | 12% | 60% |
| Hématologie | 0% | 0% | 100% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 55,9% | 8,8% | 35,2% |
| Médecine interne | 2,9% | 5,9% | 91,2% |
| Médecine nucléaire | 26,7% | 46,7% | 26,7% |
| Médecine physique et de réadaptation | 2,9% | 5,9% | 91,2% |
| Néphrologie | 12% | 8% | 80% |
| Neurochirurgie | 20% | 13,3% | 66,7% |
| Neurologie | 12,5% | 9,4% | 78,1% |
| Neuropsychiatrie | 100% | 0% | 0% |
| Oncologie médicale | 0% | 21,4% | 78,6% |
| Ophtalmologie | 59,1% | 24,2% | 16,7% |
| Orl | 40,6% | 28,1% | 31,3% |
| Pédiatrie | 22,8% | 11,4% | 65,9% |
| Pneumologie | 24,3% | 13,5% | 62,2% |
| Psychiatrie | 22,2% | 13,9% | 63,9% |
| Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent | 14,3% | 42,9% | 42,9% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 36,5% | 20,2% | 43,3% |
| Radiothérapie et onco-radiothérapie | 12,5% | 6,3% | 81,3% |
| Réanimation médicale | 16,7% | 0% | 83,3% |
| Rhumatologie | 46,7% | 16,7% | 36,7% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |
| Stomatologie | 66,7% | 16,7% | 16,7% |

🏠 Département de la Meuse

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|---|---------|-------|---------|
| Anesthésie-Réanimation | 18,2% | 27,3% | 54,5% |
| Biologie médicale | 100% | 0% | 0% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 25% | 58,3% | 16,7% |
| Chirurgie générale | 40% | 60% | 0% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 33,3% | 66,7% | 0% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 100% | 0% | 0% |
| Dermatologie et vénéréologie | 80% | 20% | 0% |
| Endocrinologie et métabolisme | 0% | 0% | 100% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 0% | 100% | 0% |
| Gériatrie | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie médicale | 0% | 50% | 50% |
| Gynécologie médicale et obstétrique | 0% | 100% | 0% |
| Gynécologie-obstétrique | 16,7% | 66,7% | 16,7% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 49,6% | 12,4% | 38% |
| Médecine interne | 0% | 33,3% | 66,7% |
| Médecine physique et de réadaptation | 0% | 25% | 75% |
| Néphrologie | 0% | 0% | 100% |
| Neurologie | 0% | 0% | 100% |
| Ophtalmologie | 41,7% | 33,3% | 25% |
| Orl | 40% | 0% | 60% |
| Pédiatrie | 22,2% | 22,2% | 55,6% |
| Pneumologie | 0% | 60% | 40% |
| Psychiatrie | 7,1% | 7,1% | 85,7% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 42,9% | 28,6% | 28,6% |
| Rhumatologie | 25% | 50% | 25% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |

🏠 Département de la Moselle

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|--|---------|-------|---------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 73,3% | 26,7% | 0% |
| Anesthésie-réanimation | 21,2% | 2,3% | 76,5% |
| Biologie médicale | 53,3% | 0% | 46,7% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 50,5% | 23,2% | 26,3% |
| Chirurgie générale | 28,6% | 21,4% | 50% |
| Chirurgie infantile | 0% | 100% | 0% |
| Chirurgie maxillo-faciale | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 26,2% | 33,3% | 40,5% |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 46,7% | 26,7% | 26,7% |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 11,1% | 33,3% | 55,6% |
| Chirurgie urologique | 30% | 40% | 30% |
| Chirurgie vasculaire | 0% | 100% | 0% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 17,6% | 41,2% | 41,2% |
| Dermatologie et vénéréologie | 72,7% | 13,6% | 13,6% |
| Endocrinologie et métabolisme | 7,7% | 30,8% | 61,5% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 30,4% | 21,7% | 47,8% |
| Génétique médicale | 0% | 0% | 100% |
| Gériatrie | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie médicale | 85,7% | 7,1% | 7,1% |
| Gynécologie médicale et obstétrique | 60% | 24% | 16% |
| Gynécologie-obstétrique | 29,2% | 43,8% | 27,1% |
| Hématologie | 0% | 0% | 100% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 60,4% | 8% | 31,6% |
| Médecine interne | 11,5% | 7,7% | 80,8% |
| Médecine nucléaire | 22,2% | 55,6% | 22,2% |
| Médecine physique et de réadaptation | 14,7% | 5,9% | 79,4% |
| Néphrologie | 0% | 31,3% | 68,8% |
| Neurochirurgie | 0% | 0% | 100% |
| Neurologie | 22,7% | 27,3% | 50% |
| Onco-hématologie | 0% | 0% | 100% |
| Oncologie médicale | 20% | 10% | 70% |
| Ophtalmologie | 71,7% | 23,3% | 5% |
| Orl | 44,4% | 30,6% | 25% |
| Pédiatrie | 28% | 22,7% | 49,3% |
| Pneumologie | 13,6% | 20,5% | 65,9% |
| Psychiatrie | 18% | 16,4% | 65,6% |
| Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent | 22,7% | 18,2% | 59,1% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 50,5% | 25,8% | 23,7% |
| Radiodiagnostic et radiothérapie | 100% | 0% | 0% |
| Radiothérapie et onco-radiothérapie | 50% | 20% | 30% |
| Réanimation médicale | 0% | 0% | 100% |
| Rhumatologie | 61,3% | 16,1% | 22,6% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |
| Stomatologie | 66,7% | 33,3% | 0% |

🏠 Département du Vosges

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|--|---------|-------|---------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 100% | 0% | 0% |
| Anesthésie-réanimation | 26,5% | 5,9% | 67,6% |
| Biologie médicale | 50% | 12,5% | 37,5% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 47,8% | 17,4% | 34,8% |
| Chirurgie générale | 16,7% | 27,8% | 55,6% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 28,6% | 21,4% | 50,0% |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Chirurgie urologique | 33,3% | 0% | 66,7% |
| Chirurgie vasculaire | 66,7% | 33,3% | 0% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 0% | 33,3% | 66,7% |
| Dermatologie et vénéréologie | 72,7% | 9,1% | 18,2% |
| Endocrinologie et métabolisme | 0% | 0% | 100% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 30% | 10% | 60% |
| Gériatrie | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie médicale | 66,7% | 33,3% | 0% |
| Gynécologie médicale et obstétrique | 0% | 75% | 25% |
| Gynécologie-obstétrique | 36,4% | 27,3% | 36,4% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 61,1% | 5,5% | 33,4% |
| Médecine interne | 0% | 0% | 100% |
| Médecine nucléaire | 100% | 0% | 0% |
| Médecine physique et de réadaptation | 10% | 0% | 90% |
| Néphrologie | 33,3% | 66,7% | 0% |
| Neurologie | 20% | 40% | 40% |
| Oncologie médicale | 0% | 0% | 100% |
| Ophtalmologie | 61,1% | 27,8% | 11,1% |
| Orl | 30% | 50% | 20% |
| Pédiatrie | 34,6% | 23,1% | 42,3% |
| Pneumologie | 9,1% | 27,3% | 63,6% |
| Psychiatrie | 8,8% | 23,5% | 67,6% |
| Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent | 50% | 25% | 25% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 43,3% | 23,3% | 33,3% |
| Réanimation médicale | 0% | 0% | 100% |
| Rhumatologie | 20% | 60% | 20% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |
| Stomatologie | 0% | 0% | 100% |

II.4 - De la densité régionale à la densité départementale

Avec une densité moyenne de 271 médecins en activité régulière pour 100 000 habitants, la région Lorraine se situe dans la moyenne de la densité médicale.

Graphique n°12 : Densité régionale en activité régulière - la place de la région Lorraine




Tableau n°6 : Densité départementale en activité régulière en 2015/2020

| Département | Densité en activité régulière | | Généralistes | | Spécialistes | |
|--------------------|-------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |
| Meurthe et Moselle | 376,8 | 380,9 | 152,6 | 142,1 | 224,2 | 243,9 |
| Meuse | 198,7 | 194,7 | 126,3 | 125,4 | 72,3 | 70,4 |
| Moselle | 258,9 | 261,7 | 126,7 | 122 | 132,2 | 142,7 |
| Vosges | 226,9 | 228,1 | 127,5 | 121,9 | 99,3 | 108,6 |

*densité pour 100 000 habitants

III - LA SITUATION ACTUELLE

☞ Nombre d'internes en médecine à former par spécialité médicale

✚ Tableau n°7 : Nombre d'internes à former pour la période 2014-2018 (arrêté au 10 juillet 2014)

| NANCY | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | TOTAL 2014-2018 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Anatomie et cytologie pathologique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Anesthésie-réanimation | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
| Biologie médicale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
| Chirurgie générale | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| Chirurgie orale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dermatologie et vénérologie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Endocrinologie, Diabète, Maladies métaboliques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Génétique médicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gynécologie médicale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Gynécologie-obstétrique | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42 |
| Hématologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Médecine du travail | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Médecine générale | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 740 |
| Médecine interne | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Médecine nucléaire | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Médecine physique et de réadaptation | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Néphrologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Neurochirurgie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Neurologie | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| Oncologie | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| Ophthalmologie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| ORL et chirurgie cervico-faciale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Pédiatrie | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| Pneumologie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Psychiatrie | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 89 |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 54 |
| Rhumatologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Santé publique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 289 | 303 | 315 | 325 | 322 | 1554 |


On peut s'interroger sur le fait de savoir si ce nombre d'internes à former permettra de pallier la baisse plus ou moins importante des effectifs de certaines spécialités dans les prochaines années.

IV - LE SOLDE DES ENTRÉES

IV.1 - Les effectifs

Au cours de l'année 2014, la région Lorraine a enregistré 269 nouvelles inscriptions au tableau de l'Ordre des quatre Conseils Départementaux. Elles se répartissent de la manière suivante (cf graphique ci-dessous):


🚩 Graphique n°13 : Répartition départementale des nouvelles inscriptions en Lorraine



IV.2 - Le profil démographique

L'âge moyen de l'inscription au tableau de l'Ordre des Médecins est de 33 ans³ en région Lorraine : 31 ans⁴ pour les femmes et 34 ans⁵ pour les hommes. Les femmes de moins de 35 ans représentent 64% des inscrits de cette tranche d'âge.

🚩 Graphique n°14 : Pyramide des âges des nouveaux inscrits



³ Moyenne nationale : 34,1 ans


⁴ Moyenne nationale Femmes : 33 ans

⁵ Moyenne nationale Hommes : 36 ans

IV.3 – L'origine des diplômes

76,2% des médecins nouvellement inscrits, en région Lorraine au cours de l'année 2014, sont titulaires d'un diplôme français. 15,6% sont détenteurs d'un diplôme européen et 8,2% d'un diplôme extra-européen.

Graphique n°15 : Origine des diplômes des nouveaux inscrits au cours de l'année 2014 – région Lorraine




Les médecins nouvellement inscrits au cours de l'année 2014 dans le département de la Meurthe-et-Moselle détiennent à 86,3% un diplôme français.

À l'opposé, le département des Vosges dénombre une plus faible proportion de médecins diplômés hors de France parmi les nouveaux inscrits au cours de l'année 2014.

La surreprésentation des diplômes hors de France est reproductible à l'échelle nationale. Les départements dont la démographie médicale est potentiellement préoccupante enregistrent une proportion plus ou moins significative des médecins titulaires d'un diplôme hors de France.

Graphique n°16 : Origine des diplômes des nouveaux inscrits à l'échelle départementale




IV.4 – Les modes d'exercice


IV.4.1 – En première inscription

Lors de la première inscription à l'Ordre, 65,8% des jeunes médecins ont fait le choix d'exercer en secteur salarié et 14% ont privilégié un exercice libéral/mixte.

Graphique n°17 : Modes d'inscription des nouveaux inscrits au cours de l'année 2014 – région Lorraine



Graphique n°18 : Modes d'inscription des nouveaux inscrits à l'échelle départementale



IV.4.2 – Les modes d'exercice en première inscription selon les qualifications

📍 Département de la Meurthe et Moselle

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|---|---------|-------|---------|
| Anesthésie-réanimation | 0% | 0% | 100% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie générale | 13,3% | 0% | 86,7% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% |
| Dermatologie et vénéréologie | 0% | 0% | 100% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie-obstétrique | 16,7% | 16,7% | 66,7% |
| Hématologie | 0% | 0% | 100% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 47,6% | 0% | 52,4% |
| Médecine interne | 0% | 0% | 100% |
| Médecine nucléaire | 0% | 50% | 50% |
| Médecine physique et de réadaptation | 0% | 0% | 100% |
| Néphrologie | 0% | 0% | 100% |
| Neurochirurgie | 0% | 0% | 100% |
| Neurologie | 0% | 0% | 100% |
| Ophthalmologie | 0% | 50% | 50% |
| Pédiatrie | 0% | 0% | 100% |
| Pneumologie | 0% | 0% | 100% |
| Psychiatrie | 0% | 0% | 100% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11,1% | 0% | 88,9% |
| Radiothérapie et onco-radiothérapie | 0% | 0% | 100% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |

📍 Département de la Meuse

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| Cardiologie et maladies vasculaires | 0% | 0% | 100% |
| Dermatologie et vénéréologie | 50% | 50% | 0% |
| Médecine générale | 33,3% | 0% | 66,7% |
| Médecine physique et de réadaptation | 0% | 0% | 100% |
| Ophthalmologie | 0% | 0% | 100% |
| Pédiatrie | 0% | 0% | 100% |
| Pneumologie | 0% | 0% | 100% |
| Psychiatrie | 0% | 0% | 100% |

🏠 Département de la Moselle

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| Anesthésie-réanimation | 0% | 0% | 100% |
| Biologie médicale | 0% | 0% | 100% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie générale | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 0% | 0% | 100% |
| Dermatologie et vénéréologie | 0% | 0% | 100% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 0% | 0% | 100% |
| Génétique médicale | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie-obstétrique | 0% | 0% | 100% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 35% | 5% | 60% |
| Néphrologie | 0% | 0% | 100% |
| Neurologie | 0% | 0% | 100% |
| Ophthalmologie | 50% | 0% | 50% |
| Orl | 0% | 0% | 100% |
| Pneumologie | 0% | 0% | 100% |
| Psychiatrie | 0% | 0% | 100% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 50% | 50% | 0% |
| Radiothérapie et onco-radiothérapie | 100% | 0% | 0% |
| Santé publique et médecine sociale | 0% | 0% | 100% |


🏠 Département des Vosges

| Qualification | Libéral | Mixte | Salarié |
|---|---------|-------|---------|
| Anesthésie-réanimation | 0% | 0% | 100% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie générale | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 0% | 0% | 100% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% |
| Gynécologie-obstétrique | 0% | 0% | 100% |
| Médecine du travail | 0% | 0% | 100% |
| Médecine générale | 40% | 0% | 60% |
| Neurologie | 0% | 0% | 100% |
| Pédiatrie | 0% | 0% | 100% |
| Pneumologie | 0% | 0% | 100% |
| Rhumatologie | 0% | 0% | 100% |


IV.4.3 – Les premières inscriptions... Cinq ans plus tard

Au cours de l'année 2009, 208 médecins se sont inscrits pour la première fois à un conseil départemental de l'Ordre des médecins de la région Lorraine. Ils exerçaient selon les modes d'exercice suivants :

Graphique n°19 : Modes d'exercice des nouveaux inscrits au 1^{er} janvier 2010 – région Lorraine




Graphique n°20 : Modes d'exercice des nouveaux inscrits au 1^{er} janvier 2010 à l'échelle départementale




Cinq ans plus tard...

Parmi les nouveaux inscrits au cours de l'année 2009, 9 médecins ne sont plus inscrits au tableau de l'Ordre et 44 médecins ont quitté la région Lorraine.

Graphique n°21 : Modes d'exercice 5 ans plus tard - région Lorraine



Graphique n°22 : Modes d'exercice 5 ans plus tard à l'échelle départementale



📍 Région Lorraine

📊 Tableau n°8 : Modes d'exercice par spécialité, cinq ans après la première inscription

| Qualification | Salarié | Mixte | Libéral | Remplaçant |
|--|---------|-------|---------|------------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Anesthésie-réanimation | 58,3% | 0% | 25% | 16,7% |
| Biologie médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 50% | 33,3% | 16,7% | 0% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0% |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dermatologie et vénéréologie | 0% | 66,7% | 33,3% | 0% |
| Endocrinologie et métabolisme | 66,7% | 33,3% | 0% | 0% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Génétique médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gériatrie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gynécologie-obstétrique | 71,4% | 0% | 28,6% | 0% |
| Médecine du travail | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Médecine générale | 39% | 8,5% | 45,8% | 6,8% |
| Médecine interne | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Médecine nucléaire | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Médecine physique et de réadaptation | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Néphrologie | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Neurochirurgie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Oncologie médicale | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Ophthalmologie | 66,7% | 0% | 33,3% | 0% |
| Orl | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Pédiatrie | 50% | 33,3% | 16,7% | 0% |
| Pneumologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Psychiatrie | 54,5% | 45,5% | 0% | 0% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 22,2% | 22,2% | 55,6% | 0% |
| Réanimation médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |

📍 Département de la Meurthe et Moselle

📊 Tableau n°9 : Modes d'exercice par spécialité, cinq ans après la première inscription

| Qualification | Salarié | Mixte | Libéral | Remplaçant |
|--|---------|-------|---------|------------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Biologie médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 0% | 50% | 50% | 0% |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Chirurgie urologique | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Chirurgie viscérale et digestive | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dermatologie et vénéréologie | 0% | 50% | 50% | 0% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Génétique médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gériatrie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gynécologie-obstétrique | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Médecine du travail | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Médecine générale | 35,7% | 14,3% | 46,4% | 3,6% |
| Médecine physique et de réadaptation | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Neurochirurgie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Oncologie médicale | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Ophtalmologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Orl | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Pédiatrie | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0% |
| Pneumologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Psychiatrie | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 0% | 28,6% | 71,4% | 0% |

📍 Département de la Meuse

📊 Tableau n°10 : Modes d'exercice par spécialité, cinq ans après la première inscription

| Qualification | Salarié | Mixte | Libéral | Remplaçant |
|-------------------------------|---------|-------|---------|------------|
| Endocrinologie et métabolisme | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Médecine générale | 33,3% | 0% | 66,7% | 0% |
| Orl | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Psychiatrie | 100% | 0% | 0% | 0% |

📍 Département de la Moselle

📊 Tableau n°11 : Modes d'exercice par spécialité, cinq ans après la première inscription


| Qualification | Salarié | Mixte | Libéral | Remplaçant |
|---|---------|-------|---------|------------|
| Anesthésie-réanimation | 66,7% | 0% | 16,7% | 16,7% |
| Biologie médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dermatologie et vénéréologie | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Endocrinologie et métabolisme | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gynécologie-obstétrique | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Médecine générale | 57,9% | 0% | 36,8% | 5,3% |
| Médecine interne | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Médecine nucléaire | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Ophthalmologie | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Pédiatrie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Pneumologie | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Psychiatrie | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Réanimation médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |

📍 Département des Vosges


📊 Tableau n°12 : Modes d'exercice par spécialité, cinq ans après la première inscription

| Qualification | Salarié | Mixte | Libéral | Remplaçant |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|------------|
| Anatomie et cytologie-pathologiques | 0,0% | 0% | 100% | 0% |
| Anesthésie-réanimation | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Biologie médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Gynécologie-obstétrique | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Médecine générale | 11,1% | 11,1% | 55,6% | 22,2% |
| Néphrologie | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Pédiatrie | 50% | 50,0% | 0% | 0% |
| Psychiatrie | 50% | 50,0% | 0% | 0% |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 100% | 0% | 0% | 0% |

Graphique n°23 : L'évolution de l'exercice libéral cinq ans plus tard



Graphique n°24 : L'évolution de l'exercice salarié cinq ans plus tard



V - LES SOINS DE PREMIER RECOURS - MÉDECINE GÉNÉRALE

V.1 - Définition

Selon l'article L.4130.1 de la loi HPST, les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :

«1°Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;

«2°Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

«3°S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;

«4°Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

«5°S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

«6°Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;


«7°Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;

«8°Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales. »


V.2 – Les médecins généralistes libéraux et mixtes en activité régulière

Actuellement, les bassins de vie de la région Lorraine recensent 2 131 médecins généralistes libéraux et mixtes ; soit une baisse des effectifs de 10,6% ces huit dernières années.

Graphique n°25 : Les médecins généralistes libéraux et mixtes – de l'observé à l'attendu // Région



Graphique n°26 : Les médecins généralistes libéraux et mixtes – de l'observé à l'attendu // Département




* : Hors région 83 médecins

V.2.1 - L'âge

Âgés en moyenne de 52 ans, les hommes représentent 68% des 2 131 médecins généralistes libéraux et mixtes de la région Lorraine.

Graphique n°27 : Pyramide des âges - région Lorraine



✓ 30% des médecins généralistes libéraux et mixtes sont âgés de 60 ans et plus ; 12% sont âgés de moins de 40 ans.

✓ Parmi les jeunes générations de moins de 40 ans, les femmes représentent 54% des effectifs.

Tableau n°13 : Profil démographique des médecins généralistes libéraux et mixtes à l'échelle départementale - situation en 2015

| Département | Moyenne d'âge | >= 60 ans | < 40 ans | Proportion d'exercice individuel |
|--------------------|---------------|-----------|----------|----------------------------------|
| Meurthe et Moselle | 51,4 | 16,6% | 15,0% | 50,4% |
| Meuse | 52,1 | 26,6% | 16,5% | 42,4% |
| Moselle | 54,5 | 27,5% | 7,2% | 49,9% |
| Vosges | 52,3 | 25,0% | 15,9% | 44,4% |

V.2.2 – L'approche territoriale à l'échelle des bassins de vie


A – Les effectifs

Les 84 bassins de vie sont composés en moyenne de 25 médecins généralistes libéraux et mixtes.

Sur la période 2007/2015, 53 bassins de vie ont enregistré une baisse des effectifs de médecins généralistes libéraux et mixtes. Le bassin de vie de Nomeny enregistre la plus forte baisse des effectifs (-60%). Les bassins de la vie Bourbonne-les-Bains et de Liffol-le-Grand se positionnent au second rang des plus fortes baisses d'effectifs (-40%) et les bassins de vie de Revigny-sur-Ornain et Xertigny se placent en troisième position (-33,3%).

13 bassins de vie maintiennent leurs effectifs tandis que 18 enregistrent une augmentation pouvant aller de 100% (Vigneulles-les-Hattonchel) à 2,2% (Toul).

🚩 Carte n°1 : Variation des effectifs de médecins généralistes libéraux et mixtes entre 2007/2015 à l'échelle des bassins de vie




B - La densité

Un bassin de vie compte en moyenne 7,6 médecins généralistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants.

44% des bassins de vie de la région Lorraine sont caractérisés par une densité faible

🚩 Carte n°2 : Densité des médecins généralistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants - à l'échelle des bassins de vie



C - Les autres professionnels de santé


Dans le cadre des échanges avec les représentants des jeunes à la Commission Jeunes Médecins au Conseil National de l'Ordre des Médecins, ces derniers ont exprimé leurs souhaits de pouvoir connaître la composition territoriale de l'offre de soins telle que la répartition des infirmiers et des pharmacies. Il nous a paru pertinent, de décrire, cette année la présence des médecins généralistes libéraux et mixtes corrélée avec la présence des deux autres professionnels de santé.

Les infirmiers libéraux

Selon les données issues des pages jaunes, les bassins de vie de la région Lorraine comptent en moyenne 34 infirmiers.


La densité moyenne est de 11 infirmiers pour 10 000 habitants. Avec une densité de 2,7 infirmiers pour 10 000 habitants, le bassin de vie de Sierck-les-Bains recense la plus faible densité.

Carte n°3 : Densité des infirmiers libéraux pour 10 000 habitants à l'échelle des bassins de vie



À titre indicatif :

Carte de densité des Médecins généralistes pour 10 000 habitants à l'échelle des bassins de vie (cf. carte n°2)




Les pharmacies d'officine

Selon les données issues du fichier FINESS, les bassins de vie de la région Lorraine comptent en moyenne 9 pharmacies d'officine.


La densité moyenne est de 4 pharmacies pour 10 000 habitants. Avec une densité de 1,2 pharmacie d'officine pour 10 000 habitants, le bassin de vie de Grosbliederstroff recense la plus faible densité.

Carte n°4 : Densité des pharmacies d'officine pour 10 000 habitants à l'échelle des bassins de vie



À titre indicatif :

Carte de densité des Médecins généralistes pour 10 000 habitants à l'échelle des bassins de vie (cf. carte n°2)



D - Typologie des bassins de vie

Méthodologie de classification ascendante hiérarchique

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une méthode de classification automatique utilisée en analyse des données. Son but est de répartir ces individus dans un certain nombre de classes. Dans le cadre de notre analyse, nous avons privilégié les variables de densités et de variations des effectifs afin de déterminer des groupes d'individus qui peuvent être répartis de la manière suivante selon les bassins de vie de la région :


- Très favorisés : Densités et Variations des effectifs sont supérieures à la moyenne régionale
- Favorisés : Densités et Variations des effectifs sont égales ou légèrement supérieures à la moyenne régionale
- Encourageants : Une des deux variables est égale ou supérieure à la moyenne régionale et une des deux variables est inférieure à la moyenne régionale
- Défavorisés : Densités et variations sont inférieures à la moyenne régionale
- Très défavorisés : Densités et variations sont très inférieures à la moyenne régionale.

Cette tentative de classification, purement théorique et statistique n'a pas pour ambition de se substituer à l'identification des zones fragiles des ARS comme le prévoit **l'article L.1434-7 du code de la santé publique qui dispose que « les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé sont déterminées par l'Agence régionale de santé dans le schéma régional d'organisation des soins - volet ambulatoire (SROS ambulatoire), selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».**

La classification territoriale des médecins généralistes à l'échelle des bassins de vie que nous proposons est un outil théorique qui pourrait guider les conseils départementaux, en étroite collaboration avec les ARS, à élaborer un zonage territorial de l'accessibilité aux soins de premiers recours.

Les tableaux de bord accompagnent la classification afin de prendre en compte l'ensemble des variables sanitaires, médico-sociales et économiques de la région.

Graphique n°28 : Classification des bassins de vie selon les densités et les variations es effectifs des médecins généralistes libéraux et mixtes



Carte n°5 : Typologie des bassins de vie de la région Lorraine




Tableau n°14 : Tableau de bord des bassins de vie de la région Lorraine

| | Très défavorisés | Défavorisés | Encourageants | Favorisés | Très favorisés | Lorraine |
|--|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|----------|
| Variables médicales | | | | | | |
| Densité de médecins généralistes | 4,7 | 7,0 | 7,3 | 9,2 | 14,0 | 8,5 |
| Variations 2007-2015 | -25,9% | -16,6% | 21,3% | -0,6% | 47,5% | -10,3% |
| % de médecins généralistes de plus de 60 ans | 23,2% | 28,7% | 20,8% | 28,0% | 38,9% | 23,8% |
| % de médecins généralistes de moins de 40 ans | 8,7% | 10,5% | 17,8% | 13,3% | 25,0% | 11,6% |
| Taux de féminisation | 25,4% | 28,3% | 32,0% | 30,0% | 38,9% | 31,7% |
| Taux d'exercice individuel | 45,1% | 49,5% | 52,4% | 44,5% | 27,8% | 48,3% |
| Densité autre profession de santé (pour 10 000 habitants) | | | | | | |
| Infirmiers | 14,5 | 9,6 | 9,0 | 11,6 | 12,5 | 15,2 |
| Pharmacies | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 5,9 | 5,4 |
| Kinésithérapeutes | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 6,0 | 11,2 | 9,0 |
| Variables sociodémographiques* | | | | | | |
| % population retraités | 23,4% | 25,5% | 22,7% | 24,9% | 22,0% | 23,0% |
| % population âgée de 75 ans et plus | 8,6% | 10,1% | 8,5% | 9,6% | 8,5% | 8,8% |
| % chômeurs | 28,8% | 31,0% | 28,2% | 30,3% | 27,5% | 27,9% |
| % ouvriers/employés | 35,7% | 35,7% | 35,6% | 34,3% | 37,8% | 33,4% |
| Variation population 2007-2015 | 3,2% | 3,3% | 6,1% | 2,4% | 4,9% | 2,8% |

VI - LES SPÉCIALITÉS EN ACCÈS DIRECT

La loi du 9 août 2004 portant réforme de l'Assurance Maladie a mis en place le dispositif du médecin traitant entré en vigueur le 1^{er} janvier 2005.

Ce dispositif consiste à demander à tous les assurés âgés de plus de 16 ans de choisir un médecin comme médecin traitant, qui sera chargé de coordonner son parcours dans le système de soins.

Les spécialités de :

- gynécologie médicale et obstétrique,
- gynécologie médicale,
- ophtalmologie,
- pédiatrie,
- psychiatrie,
- neuropsychiatrie et
- stomatologie⁶

restent accessibles en accès direct.

⁶ Compte tenu du caractère très spécifique des spécialités de neuropsychiatrie et de stomatologie et de la demande de soins, nous n'analyserons pas dans ce document l'approche démographique à l'échelle des bassins de vie de ces deux spécialités, eu égard aux faibles effectifs.


VI.1 - Les gynécologues médicaux

La spécialité de gynécologie médicale comprend les spécialistes en gynécologie médicale et obstétrique et les spécialistes en gynécologie médicale.

Au cours de l'année 2015, les bassins de vie de la région Lorraine recensent 83 gynécologues médicaux inscrits aux tableaux des Ordres départementaux en activité régulière avec un mode d'exercice libéral ou mixte.


Sur la période 2008-2015, les effectifs ont diminué de 25,2%. Cette tendance va se confirmer sur la période 2015-2020 (-19,3%).

📊 Graphique n°29 : Effectifs des gynécologues médicaux en mode d'exercice libéral/mixte sur la période 2008/2020





Âgés en moyenne de 60 ans, les gynécologues médicaux sont majoritairement représentés par les femmes (73%).

📊 Graphique n°30 : Pyramide des âges des gynécologues médicaux



Carte n°6 : Densité et variation des effectifs des médecins spécialistes en gynécologie médicale à l'échelle des bassins de vie




VI.2 - Les ophtalmologistes

Au cours de l'année 2015, les bassins de vie de la région Lorraine recensent 141 ophtalmologistes inscrits aux tableaux des Ordres départementaux en activité régulière avec un mode d'exercice libéral ou mixte.


Sur la période 2007-2015, les effectifs ont légèrement baissés (-1,4%).

Graphique n°30 : Effectifs des ophtalmologistes en mode d'exercice libéral/mixte sur la période 2007/2020





Âgés en moyenne de 55 ans, les ophtalmologistes libéraux et mixtes sont représentés à 64% par des hommes et à 36% par des femmes.

Graphique n°31 : Pyramide des âges des ophtalmologistes



Carte n°7 : Densité et variation des effectifs des médecins spécialistes en ophtalmologie à l'échelle des bassins de vie




VI.3 – Les pédiatres

Au cours de l'année 2015, les bassins de vie de la région Lorraine recensent 102 pédiatres inscrits aux tableaux des Ordres départementaux en activité régulière avec un mode d'exercice libéral ou mixte.


Sur la période 2007-2015, les effectifs ont augmentés de 5,2%. Cette tendance va se confirmer sur la période 2015-2020 (+2,9%).

🚩 Graphique n°32 : Effectifs des pédiatres en mode d'exercice libéral/mixte sur la période 2007/2020





Âgés en moyenne de 55 ans, les pédiatres libéraux et mixtes sont représentés à 46% par les hommes et à 54% par les femmes.

🚩 Graphique n°33 : Pyramide des âges des pédiatres



Carte n°8 : Densité et variation des effectifs des médecins spécialistes en pédiatrie à l'échelle des bassins de vie




VI.4 – Les psychiatres

Au cours de l'année 2015, les bassins de vie de la région Lorraine recensent 109 psychiatres inscrits aux tableaux des Ordres départementaux en activité régulière avec un mode d'exercice libéral ou mixte.


Sur la période 2007-2015, les effectifs ont augmentés de 17,2%. Cette tendance va se confirmer sur la période 2015-2020 (+10,1%)

Graphique n°34 : Effectifs des psychiatres en mode d'exercice libéral/mixte sur la période 2007/2020



Âgés en moyenne de 52 ans, les psychiatres libéraux et mixtes sont majoritairement représentés par des femmes (53%).

Graphique n°35 : Pyramide des âges des psychiatres



Carte n°9 : Densité et variation des effectifs des médecins spécialistes en psychiatrie à l'échelle des bassins de vie

